Technisches Datenblatt



KAUGUMMI EX

Beschreibung: Entfernt mühelos festhaftenden und eingetrockneten Kaugummi von

Fliesen, Gehwegen und anderen Hartböden.

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut schütteln!

Kaugummi Ex auf den Kaugummi auftragen – ca. 30 min einwirken lassen

(gegebenenfalls Einwirkzeit verlängern), dann mit geeigneter

Edelstahlbürste oder einem Scheuerpad den Kaugummi entfernen.

Hinweise: Grundsätzlich vor Gebrauch mit einem Tropfen Materialverträglichkeit

überprüfen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise

auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten: Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstelldatum im Originalgebinde

Lagerbedingungen: frostfrei, trocken und kühl

WGK: 1 (Selbsteinstufung)

Gebindegröße(n): 1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kanister,

200-Liter-Gebinde

UN-Nummer: entfällt

Artikel-Nummer: 60803395



orbehalt:

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufiger unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor die angegeben Daten ohne Ankündigung zu ändern.

BTC Linke & SILCO-TEC GmbH

Marienstraße 25a, 98701 Großbreitenbach

Telefon +49 36781 / 4356 Fax +49 36781 / 4357

Homepage: www.silco-tec.com

Email: info@silco-tec.com