Technisches Datenblatt



Planenreiniger für LKW

zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen (durch Umweltschmutz, Fette, Öle, usw.) auf fast allen Untergründen

Beschreibung: alkalisches Grundreinigungskonzentrat, enthält kein FCKW, Chlor bzw.

andere Bleich- oder (VOC) Lösungsmittel

Dosierung: je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:50

Verarbeitung: Planenreiniger verdünnt mit einem Pinsel, Rolle, Bürste oder Sprühflasche

auftragen; vorzugsweise von oben nach unten arbeiten.

Circa 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wasser neutralisieren,

bis das Waschwasser pH-Neutral reagiert.

Bei besonders hartnäckigem Schmutz Hochdruckreiniger verwenden.

Verbrauch: je nach Verschmutzung

Hinweise: Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise

auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten: Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstelldatum im

Originalgebinde

pH-Wert: ca. 11

Inhaltsstoffe: anionische und nichtionische Tenside und

Phosphate (gemäß EG-Empfehlung)

WGK: 1, biologisch abbaubar

Gebindegröße(n): 1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kanister,

200-Liter-Gebinde

UN-Nummer: entfällt

Zulassung Schweiz: Giftklasse 4 / BAG T 681284

Artikel-Nummer: 60807799



orbehalt:

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufiger unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor die angegeben Daten ohne Ankündigung zu ändern.

BTC Linke & SILCO-TEC GmbH
Marienstraße 25a, 98701 Großbreitenbach
Telefon +49 36781 / 4356 Fax +49 36781 / 4357
Homepage: www.silco-tec.com
Email: info@silco-tec.com